

**ASL
VITERBO**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
ACQUE POTABILI PUBBLICHEVIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO
0761-244259- 236727 . calabe.barbetta@asl.vt.it**REGIONE
LAZIO**

PROT. N° 14705

VITERBO, 25/02/2020

Al Sig. Sindaco del Comune di
VASANELLO

OGGETTO : Giudizio idoneità d'uso acqua destinata al consumo umano (D.M. 26/03/91– D.Lvo 31/01).

Visti i Verbali di prelevamento n. ___VTB / 01 – 02 – 03 - 04 / 2019___ e i certificati dell'ARPALAZIO Sede di Viterbo n. 14561 – 14562 - 14563 - 14564 / 2019 relativi alle analisi chimiche eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Vs. Comune (_ RETE IDRICA DISTRIBUTRICE _) da personale S.I.A.N. , in data _ 16/12/2019_, ai fini del controllo :

Ø PIOMBO

Si esprime il seguente giudizio di idoneità d'uso :

Ø Il valore del parametro Piombo è conforme al relativo limite di legge previsto dall'Allegato I del D.L.vo 31/01 in tutti i campioni esaminati.

Si riscontra la non conformità al valore di parametro nei seguenti punti di prelievo :

Eventuali osservazioni e/o prescrizioni per il Gestore dell'acquedotto :

IL DIRIGENTE SANITARIO

(Dr. Calabe Barbetta)

IL RESP. U.O.S.D. SIAN

Il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione
Azienda USL Viterbo
Dott. Giovanni Chiatti



Rapporto di Prova n. 2019014561 REV. 0

N.R.G. (numero registro generale) 2019014561 del 17/12/2019

Tipo Campione: Acque destinate al consumo umano

Campione di: Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione : VT - CAMPIONE URGENTE PER RICERCA PIOMBO

Aliquote chimiche: 1

Aliquote microbiologiche:

Temperatura di arrivo °C: -

Sigillo: Assente

Campione accettato presso: Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

Verbale N.: B/01/2019

Data campionamento: 16/12/2019

Prelevato presso: 10690-SCUOLA MEDIA IGNAZIO SILONE-FONTANELLA PUBBLICA-VASANELLO - Vasanello

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente: Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

Conclusioni:

Note per la trasmissione

Rapporto di prova concluso il : 02/01/2020

Dott.ssa Rita Staro per conto del
Il responsabile del servizio coordinamento delle attività di
laboratorio
Dott. Salvatore Di Giorgi

Note al Rapporto di Prova:

Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere più di una.

Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg a decorrere dalla data di trasmissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.

Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.

Questo documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 art. 40 da: Dott.ssa Rita Staro. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001.

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

Via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo
Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226
E-mail: --

Data di arrivo: 17/12/2019

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Piombo	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.012 rev.00	<1		µg/L (Pb)	

Data Inizio Prove: 19/12/2019 Data Fine Prove: 19/12/2019


Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente/richiedente riportati sul verbale di campionamento e contrassegnati con il simbolo (§) (p.to 7.8.2.2 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018).
I parametri la cui concentrazione è espressa con unità di misura rapportata al Nm3, vengono calcolati rispetto ai fumi secchi, normalizzati a 0°C a 101.3 kPa e riferiti al volume di O2.



Dipartimento Prevenzione e
Laboratorio Integrato



Conclusioni Rapporto di Prova

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. art. 40 da:

N.R.G. (numero registro generale) 2019014561 del 17/12/2019 08:00:00

Tipo Campione: Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione : VT - CAMPIONE URGENTE PER RICERCA PIOMBO

Aliquote chimiche: 1

Aliquote microbiologiche:

Temperatura di arrivo °C: -

Sigillo:

Campione accettato presso: Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

Verbale N.: B/01/2019

Data campionamento: 16/12/2019 14:00:00

Prelevato presso: Vasanello

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente: Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15

Conclusioni: In relazione ai risultati ottenuti il campione E'CONFORME ai valori di parametro fissati dal D.Lvo 31/01 e succ. modif

Dott.ssa Rita Staro per conto del
Responsabile del servizio Ambiente e salute
Dott.ssa Doriana Antonella Giorgi

Note di trasmissione: Si conferma quanto indicato nelle conclusioni

Dott.ssa Rita Staro per conto del
Responsabile del servizio Ambiente e salute
Dott.ssa Doriana Antonella Giorgi



Rapporto di Prova n. 2019014562 REV. 0

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.
Trasmissione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.
Trasmissione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

N.R.G. (numero registro generale) 2019014562 del 17/12/2019

Tipo Campione: Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione : VT - CAMPIONE URGENTE PER RICERCA PIOMBO

Aliquote chimiche: 1 **Aliquote microbiologiche:**

Temperatura di arrivo °C: - **Sigillo:** Assente

Campione accettato presso: Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

Verbale N.: B/02/2019 **Data campionamento:** 16/12/2019

Prelevato presso: F.P. VIA IGNAZIO SILONE - Vasanello

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente: Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

Conclusioni:

Note per la trasmissione

Rapporto di prova concluso il : 02/01/2020

Dott.ssa Rita Staro per conto del
Il responsabile del servizio coordinamento delle attività di
laboratorio
Dott. Salvatore Di Giorgi

Note al Rapporto di Prova:

Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere più di una.
Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.
Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.
Il documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.s. m.m. ii. art. 40 da: Fantozzi Luca 2 gennaio 2020 16.06.23 CET. - Stiaro Rita 2 gennaio 2020 14.10.47 CET

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

Via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo
Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226
E-mail: --

Data di arrivo: 16/12/2019

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Piombo	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.012 rev.00	<1		µg/L (Pb)	

Data Inizio Prove: 19/12/2019 Data Fine Prove: 19/12/2019


Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott.ssa Rita Stiaro

Il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente/richiedente riportati sul verbale di campionamento e contrassegnati con il simbolo (\$) (p.to 7.8.2.2 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018). I parametri la cui concentrazione è espressa con unità di misura rapportata al Nm3, vengono calcolati rispetto ai fumi secchi, normalizzati a 0°C a 101.3 kPa e riferiti al tenore di O2.



Conclusioni Rapporto di Prova

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da:

N.R.G. (numero registro generale) 2019014562 del 17/12/2019 08:00:00

Tipo Campione: Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione : VT - CAMPIONE URGENTE PER RICERCA PIOMBO

Aliquote chimiche: 1 **Aliquote microbiologiche:**

Temperatura di arrivo °C: - **Sigillo:**

Campione accettato presso: Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

Verbale N.: B/02/2019 **Data campionamento:** 16/12/2019 14:45:00

Prelevato presso: Vasanello

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente: Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15

Conclusioni: In relazione ai risultati ottenuti il campione E' CONFORME ai valori di parametro fissati dal D.Lvo 31/01 e succ. modif

Dott.ssa Rita Staro per conto del
Responsabile del servizio Ambiente e salute
Dott.ssa Doriana Antonella Giorgi

Note di trasmissione: Si conferma quanto indicato nelle conclusioni

Dott.ssa Rita Staro per conto del
Responsabile del servizio Ambiente e salute
Dott.ssa Doriana Antonella Giorgi



Rapporto di Prova n. 2019014563 REV. 0

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.s.m.ii. art. 40 da: Fantozzi Luca 2 gennaio 2020 16.06.28 CET - Storo Rita 2 gennaio 2020 14.10.50 CET

N.R.G. (numero registro generale) 2019014563 del 17/12/2019

Tipo Campione: Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione : VT - CAMPIONE URGENTE PER RICERCA PIOMBO

Aliquote chimiche: 1 **Aliquote microbiologiche:**

Temperatura di arrivo °C: - **Sigillo:** Assente

Campione accettato presso: Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

Verbale N.: B/03/2019 **Data campionamento:** 16/12/2019

Prelevato presso: F.P. VIA TAGLIONE - Vasanello

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente: Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

Conclusioni:

Note per la trasmissione

Rapporto di prova concluso il : 02/01/2020

Dott.ssa Rita Storo per conto del
Il responsabile del servizio coordinamento delle attività di
laboratorio
Dott. Salvatore Di Giorgi

Note al Rapporto di Prova:

Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere più di una.
Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.
Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.s.m.ii. art. 40 da: Fantozzi Luca 2 gennaio 2020 16.06.28 CET - Staro Rita 2 gennaio 2020 14.10.50 CET

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

Via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo
Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226
E-mail: --

Data di arrivo: 17/12/2019

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Piombo	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.012 rev.00	<1		µg/L (Pb)	

Data Inizio Prove: 19/12/2019 Data Fine Prove: 19/12/2019


Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente/richiedente riportati sul verbale di campionamento e contrassegnati con il simbolo (\$) (p.to 7.8.2.2 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018).
I parametri la cui concentrazione è espressa con unità di misura rapportata al Nm3, vengono calcolati rispetto ai fumi secchi, normalizzati a 0°C a 101.3 kPa e riferiti al tenore di O2.



Conclusioni Rapporto di Prova

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. art. 40 dp.

N.R.G. (numero registro generale) 2019014563 del 17/12/2019 08:00:00

Tipo Campione: Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione : VT - CAMPIONE URGENTE PER RICERCA PIOMBO

Aliquote chimiche: 1

Aliquote microbiologiche:

Temperatura di arrivo °C: -

Sigillo:

Campione accettato presso: Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

Verbale N.: B/03/2019

Data campionamento: 16/12/2019 15:15:00

Prelevato presso: Vasanello

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente: Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15

Conclusioni: In relazione ai risultati ottenuti il campione E' CONFORME ai valori di parametro fissati dal D.Lvo 31/01 e succ. modif

Dott.ssa Rita Staro per conto del
Responsabile del servizio Ambiente e salute
Dott.ssa Doriana Antonella Giorgi

Note di trasmissione: Si conferma quanto indicato nelle conclusioni

Dott.ssa Rita Staro per conto del
Responsabile del servizio Ambiente e salute
Dott.ssa Doriana Antonella Giorgi



Rapporto di Prova n. 2019014564 REV. 0

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.s. m.m.ii. art. 40 da: Fantozzi Luca 2 gennaio 2020 16.05.44 CET - Staro Rita 2 gennaio 2020 14.10.52 CET

N.R.G. (numero registro generale) 2019014564 del 17/12/2019

Tipo Campione: Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione : VT - CAMPIONE URGENTE PER RICERCA PIOMBO

Aliquote chimiche: 1 **Aliquote microbiologiche:**

Temperatura di arrivo °C: - **Sigillo:** Assente

Campione accettato presso: Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

Verbale N.: B/04/2019 **Data campionamento:** 16/12/2019

Prelevato presso: F. P. VIA SAN LANNO - Vasanello

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente: Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

Conclusioni:

Note per la trasmissione

Rapporto di prova concluso il : 02/01/2020

Dott.ssa Rita Staro per conto del
Il responsabile del servizio coordinamento delle attività di
laboratorio
Dott. Salvatore Di Giorgi

Note al Rapporto di Prova:

Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere più di una.
Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.
Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001. Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.s.m.ii. art. 40 da:

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo
Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226
E-mail: --

Data di arrivo: 16/12/2019

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Piombo	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.012 rev.00	<1		µg/L (Pb)	

Data Inizio Prove: 19/12/2019 Data Fine Prove: 19/12/2019


Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente/richiedente riportati sul verbale di campionamento e contrassegnati con il simbolo (\$) (p.to 7.8.2.2 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018).
I parametri la cui concentrazione è espressa con unità di misura rapportata al Nm3, vengono calcolati rispetto ai fumi secchi, normalizzati a 0°C a 101.3 kPa e riferiti al tenore di O2.



Conclusioni Rapporto di Prova

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da:

N.R.G. (numero registro generale) 2019014564 del 17/12/2019 08:00:00

Tipo Campione: Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione : VT - CAMPIONE URGENTE PER RICERCA PIOMBO

Aliquote chimiche: 1 **Aliquote microbiologiche:**

Temperatura di arrivo °C: - **Sigillo:**

Campione accettato presso: Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

Verbale N.: B/04/2019 **Data campionamento:** 16/12/2019 16:00:00

Prelevato presso: Vasanello

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente: Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15

Conclusioni: In relazione ai risultati ottenuti il campione E' CONFORME ai valori di parametro fissati dal D.Lvo 31/01 e succ. modif

Dott.ssa Rita Staro per conto del
Responsabile del servizio Ambiente e salute
Dott.ssa Doriana Antonella Giorgi

Note di trasmissione: Si conferma quanto indicato nelle conclusioni

Dott.ssa Rita Staro per conto del
Responsabile del servizio Ambiente e salute
Dott.ssa Doriana Antonella Giorgi