



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
VITERBO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE  
ACQUE POTABILI PUBBLICHE  
VIA E. FERMI, 15 - 01100 VITERBO  
TEL. 0761.244259- 236727 - [calabe.barbetta@asl.vt.it](mailto:calabe.barbetta@asl.vt.it)



PROT. N° 86872

VITERBO, 22/12/2020

Al Sig. Sindaco del Comune di  
VASANELLO

OGGETTO : Trasmissione **referti ARPALAZIO** relativi a campioni di acqua destinata al consumo umano.

Facendo seguito a precedente nota AUSL VT prot. n. 80776 del 27/11/2020, **alla quale si rimanda per le prescrizioni**, si trasmettono in allegato i referti ARPALAZIO Sede di Viterbo n. 19126 - 19127 - 19133 / 2020.

IL DIRIGENTE SANITARIO

(Dr. Calabe Barbetta)



IL RESP. UOSD SIAN

**ARPALAZIO**  
 Allegato n° 8 Protocollo Uscita  
 0078292 14/12/2020

**Mod. PGC 010.E**  
**Rev. 10 del 27/02/2020**



**Rapporto di Prova n. 2020019126 REV. 0**

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

**N.R.G. (numero registro generale)** 2020019126 del 23/11/2020  
**Tipo Campione:** Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica  
**Descrizione Campione :** VT - CAMPIONE COMPOSTO DA 1 FRAZIONE STERILE E 3 FRAZIONI NON STERILI  
**Aliquote chimiche:** **Aliquote microbiologiche:**  
**Temperatura di arrivo °C:** 5°C **Sigillo:** Assente  
**Campione accettato presso:** Sede Territoriale di Viterbo  
**Dati sul Campionamento**  
**Procedura di campionamento:**  
**Campionamento effettuato da:** - Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo  
**Verbale N.:** B01/2020 **Data campionamento:** 23/11/2020  
**Prelevato presso:** F.P. VIA IGNAZIO SILONE - Vasanello  
**Descrizione punto di prelievo:**  
**Osservazioni sul campionamento:**

**Richiedente:** Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

**Conclusioni:**

**Note per la trasmissione**


Rapporto di prova concluso il : 27/11/2020

Il responsabile del servizio coordinamento delle attività di laboratorio  
 Dott. Salvatore Di Giorgi

**Note al Rapporto di Prova:**

Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere più di una.  
 Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.  
 Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.  
 Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.  
 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.

Di Giorgi Salvatore 13 dicembre 2020 3.46.24 CET - Marco Magi 4 dicembre 2020 12.45.13 CET - Fantozzi Luca 9 dicembre 2020 16.38.51 CET



Mod. PGC 010.E  
Rev. 10 del 27/02/2020

**Rapporto di Prova n. 2020019126 REV. 0**

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 art. 40 da

Prove eseguite presso:

**Sede Territoriale di Viterbo**

Via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo  
Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226  
e-mail: --

Data di arrivo: 23/11/2020

Note:

**Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio di Viterbo**

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Odore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026 Rev.00	inodore		Fatt. diluizione	
Colore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021 Rev.00	<5		Unità Pt/Co	
Concentrazione ioni idrogeno	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023 Rev.00	7.3		unità di pH	[6,5 - 9,5] (1)
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022 Rev.00	345		µS/cm a 20°C	≤ 2500 (1)
turbidità	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030 Rev.00	0.2		NTU	
Fluoruri	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037 Rev.00	0.38		mg/L (F)	≤ 1,5 (1)

Data Inizio Prove: 25/11/2020 Data Fine Prove: 25/11/2020

Note:

Conclusioni :


Firma Responsabile delle prove  
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità  
Dott. Salvatore Di Giorgi

Di Giorgi Salvatore 13 dicembre 2020 3.46.24 CET - Marco Magi 4 dicembre 2020 12.45.13 CET - Fantozzi Luca 9 dicembre 2020 16.38.51 CET



**ARPALAZIO**  
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO



Mod. PGC 010.E  
Rev. 10 del 27/02/2020

**Rapporto di Prova n. 2020019126 REV. 0**

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da

**Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo**

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Arsenico	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.003 Rev.00	7		µg/L (As)	≤ 10 (1)


**Data Inizio Prove:** 23/11/2020 **Data Fine Prove:** 23/11/2020

**Note:**

**Conclusioni :**

Firma Responsabile delle prove  
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità  
Dott. Salvatore Di Giorgi



Mod. PGC 010.E  
Rev. 10 del 27/02/2020

**Rapporto di Prova n. 2020019126 REV. 0**

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare ARPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da: Di Giorgi Salvatore 13 dicembre 2020 3.46.24 CET - Marco Magi 4 dicembre 2020 12.45.13 CET - Fantozzi Luca 9 dicembre 2020 16.38.51 CET

**Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo**

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Conta colonie a 22° C	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 004A Rev. 00	0		u.f.c./mL	
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	1		MPN/100 mL	0 (1)
Fuori limite n. 74148 del 25/11/2020					
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		u.f.c./100 mL	

Data Inizio Prove: 23/11/2020 Data Fine Prove: 26/11/2020

Note:


Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove  
Dott. Marco Magi

Firma Responsabile Unità  
Dott. Salvatore Di Giorgi

1) D.Lgs. n. 31 02/02/2001 e s.m.i.

— FINE RAPPORTO DI PROVA —



Mod. PGC 010.E  
Rev. 10 del 27/02/2020



**Rapporto di Prova n. 2020019133 REV. 0**

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente al sensi del D.Lgs. n. 82/2005 art. 40 da: N.R.G. (numero registro generale)

**N.R.G. (numero registro generale)** 2020019133 del 23/11/2020

**Tipo Campione:** Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica

**Descrizione Campione :** VT- CAMPIONJE COMPOSTO DA 1 FRAZIONE STERILE E 3 FRAZIONI NON STERILI

**Aliquote chimiche:** **Aliquote microbiologiche:**

**Temperatura di arrivo °C:** 5°C **Sigillo:** Assente

**Campione accettato presso:** Sede Territoriale di Viterbo

**Dati sul Campionamento**

**Procedura di campionamento:**

**Campionamento effettuato da:** - Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo

**Verbale N.:** B/02/2020 **Data campionamento:** 23/11/2020

**Prelevato presso:** FONTANA CAMERATA - Vasanello

**Descrizione punto di prelievo:**

**Osservazioni sul campionamento:** CONTROLLO PARAMETRI GRUPPO A + ENTEROCOCCHI+ ARSENICO+ FLUORURI

**Richiedente:** Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

**Conclusioni:**


**Note per la trasmissione**

**Rapporto di prova concluso il :** 27/11/2020

Il responsabile del servizio coordinamento delle attività di laboratorio  
Dott. Salvatore Di Giorgi

**Note al Rapporto di Prova:**

Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere più di una.  
Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.  
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.  
Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.  
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.



Mod. PGC 010.E  
Rev. 10 del 27/02/2020

**Rapporto di Prova n. 2020019133 REV. 0**

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 40 da:

Prove eseguite presso:

**Sede Territoriale di Viterbo**

Via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo  
Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226  
E-mail: --

Data di arrivo: 23/11/2020

Note:

**Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio di Viterbo**

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Odore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026 Rev.00	inodore		Fatt. diluizione	
Colore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021 Rev.00	<5		Unità Pt/Co	
Concentrazione ioni idrogeno	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023 Rev.00	7.3		unità di pH	[6,5 - 9,5] (1)
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022 Rev.00	306		µS/cm a 20°C	≤ 2500 (1)
torbidità	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030 Rev.00	0.1		NTU	
Fluoruri	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037 Rev.00	0.40		mg/L (F)	≤ 1,5 (1)

Data Inizio Prove: 25/11/2020

Data Fine Prove: 25/11/2020

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove  
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità  
Dott. Salvatore Di Giorgi

Di Giorgi Salvatore 13 dicembre 2020 3.46.33 CET - Marco Magi 4 dicembre 2020 12.45.19 CET - Fantozzi Luca 9 dicembre 2020 16.38.57 CET



Mod. PGC 010.E  
Rev. 10 del 27/02/2020

**Rapporto di Prova n. 2020019133 REV. 0**

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da:

**Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo**

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Arsenico	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.003 Rev.00	8		µg/L (As)	≤ 10 (1)

Data Inizio Prove: 23/11/2020 Data Fine Prove: 23/11/2020

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove  
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità  
Dott. Salvatore Di Giorgi





Mod. PGC 010.E  
Rev. 10 del 27/02/2020

**Rapporto di Prova n. 2020019133 REV. 0**

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare ARPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.s.m.m.i. art. 40 da Di Giorgi Salvatore 13 dicembre 2020 3.46.33 CET - Marco Magi - Fantozzi Luca 9 dicembre 2020 16.38.57 CET

**Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo**

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Conta colonie a 22° C	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 004A Rev. 00	0		u.f.c./mL	
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	34		MPN/100 mL	0 (1)
<i>Fuori limite n. 74148 del 25/11/2020</i>					
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		u.f.c./100 mL	
Data Inizio Prove:	23/11/2020	Data Fine Prove:	26/11/2020		

Note:


Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove  
Dott. Marco Magi

Firma Responsabile Unità  
Dott. Salvatore Di Giorgi

1) D.Lgs. n. 31 02/02/2001 e s.m.i.

— FINE RAPPORTO DI PROVA —



Mod. PGC 010.E  
Rev. 10 del 27/02/2020



**Rapporto di Prova n. 2020019127 REV. 0**

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmesso elettronicamente in formato interoperabile conforme alla Circolare ARPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 40 da:

**N.R.G. (numero registro generale)** 2020019127 del 23/11/2020  
**Tipo Campione:** Acque destinate al consumo umano **Campione di:** Acque di fontanella pubblica  
**Descrizione Campione :** VT - CAMPIONE COMPOSTO DA 1 FRAZIONE STERILE E 3 FRAZIONI NON STERILI  
**Aliquote chimiche:** **Aliquote microbiologiche:**  
**Temperatura di arrivo °C:** 5°C **Sigillo:** Assente  
**Campione accettato presso:** Sede Territoriale di Viterbo  
**Dati sul Campionamento**  
**Procedura di campionamento:**  
**Campionamento effettuato da:** - Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo  
**Verbale N.:** B03/2020 **Data campionamento:** 23/11/2020  
**Prelevato presso:** F. P. VIA SAN LANNO - Vasanello  
**Descrizione punto di prelievo:**  
**Osservazioni sul campionamento:**

**Richiedente:** Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

**Conclusioni:**

**Note per la trasmissione**

Rapporto di prova concluso il : 27/11/2020

Il responsabile del servizio coordinamento delle attività di laboratorio  
Dott. Salvatore Di Giorgi

**Note al Rapporto di Prova:**

Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere più di una.  
 Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.  
 Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.  
 Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.  
 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.



Mod. PGC 010.E  
Rev. 10 del 27/02/2020

**Rapporto di Prova n. 2020019127 REV. 0**

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente al servizio del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., art. 40 da:

Prove eseguite presso:

**Sede Territoriale di Viterbo**

Via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo  
Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226  
E-mail: --

Data di arrivo: 23/11/2020

Note:

**Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio di Viterbo**

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Odore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026 Rev.00	inodore		Fatt. diluizione	
Colore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021 Rev.00	<5		Unità Pt/Co	
Concentrazione ioni idrogeno	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023 Rev.00	7.1		unità di pH	[6,5 - 9,5] (1)
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022 Rev.00	251		µS/cm a 20°C	≤ 2500 (1)
torbidità	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030 Rev.00	0.2		NTU	
Fluoruri	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037 Rev.00	0.21		mg/L (F)	≤ 1,5 (1)

Data Inizio Prove: 25/11/2020 Data Fine Prove: 25/11/2020

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove  
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità  
Dott. Salvatore Di Giorgi

Di Giorgi Salvatore 13 dicembre 2020 3.46:29 CET - Marco Magi 4 dicembre 2020 12.45:16 CET - Fantozzi Luca 9 dicembre 2020 16.38:54 CET



Mod. PGC 010.E  
Rev. 10 del 27/02/2020

**Rapporto di Prova n. 2020019127 REV. 0**

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da:

**Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo**

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Arsenico	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS,DAA.003 Rev.00	9		µg/L (As)	≤ 10 (1)


Data Inizio Prove: 23/11/2020 Data Fine Prove: 23/11/2020

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove  
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità  
Dott. Salvatore Di Giorgi



Mod. PGC 010.E  
Rev. 10 del 27/02/2020

**Rapporto di Prova n. 2020019127 REV. 0**

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare ALPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. art. 40 da:

**Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo**

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Conta colonie a 22° C	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 004A Rev. 00	0		u.f.c./mL	
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	16		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		u.f.c./100 mL	

Data Inizio Prove: 23/11/2020 Data Fine Prove: 26/11/2020

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove  
Dott. Marco Magi

Firma Responsabile Unità  
Dott. Salvatore Di Giorgi

(1) D.Lgs. n. 31 02/02/2001 e s.m.i.

— FINE RAPPORTO DI PROVA —

Di: Giorgi Salvatore 13 dicembre 2020 3.46.29 CET - Marco Magi 4 dicembre 2020 12.45.16 CET - Fantozzi Luca 9 dicembre 2020 16.38.54 CET