



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
VITERBO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
ACQUE POTABILI PUBBLICHE
VIALE TRENTO, 32 - 01100 VITERBO
TEL. 0761.1711059 - FAX 0761.1711060 - calabe.barbetta@asl.vt.it



PROT. N° 46027 del 07/06/17

VITERBO, 07/06/17

OGGETTO : Giudizio idoneità d'uso acqua destinata al consumo umano (D.M. 26/03/91 - D.Lvo 31/01).

Al Sig. Sindaco del Comune di
VASANELLO

Visti i Verbali di prelevamento n. ___VT5 / 110 / 2017___ e i certificati dell'ARPALAZIO Sede di Viterbo n. 1031 / 2017 relativi alle analisi fisico-organolettiche, chimiche e microbiologiche eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Vs. Comune (___ RETE IDRICA DISTRIBUTRICE ___) da personale S.I.P.A., in data 02/05/2017, ai fini del controllo :

Ø VERIFICA

Si esprime il seguente giudizio di idoneità d'uso :

Ø Tutti i parametri microbiologici e chimici esaminati sono conformi ai rispettivi valori di parametro previsti dall'Allegato I D.L.vo 31/01. _____

Ø Si riscontra la non conformità al valore di parametro nei seguenti punti di prelievo :

F.P. P.ZA DELLA LIBERTA' : BATTERI COLIFORMI A 37°C = 2 MPN / 100 ml.

Ø Eventuali osservazioni e/o prescrizioni per il Gestore dell'acquedotto :

Trattandosi di non conformità di *parametro indicatore*, si invita il Gestore ad effettuare le verifiche del caso e ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di evitare la fornitura di acqua non rispondente ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

In particolare si raccomanda di regolare la clorazione in modo tale che, all'utenza, nell'acqua sia sempre presente una concentrazione di 0,2 mg/l di cloro residuo libero.

IL DIRIGENTE SANITARIO

(Dr. Calabe Barbetta)

IL RESP. UOSD SIAN

 ARPALAZIO	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2017 / 01031 / 00673	Mod. PGC 010.E
	Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Rev. 7 del 13/04/2016

N.R.G.: 1031 del: 02/05/2017

Campione di: Acqua destinata consumo umano

Aliquote:	Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
	1	---	12	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna: Casseta Refrigerata 6°C

Osservazioni in accettazione:

Dati sul campionamento:	Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
	---	Istantaneo	1721

Prelevate da: AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. : 110 del: 02/05/2017

Prelevato presso: FONTANA PUBBLICA

Indirizzo: PIAZZA DELLA LIBERTA' VASANELLO (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento: ---

Richiedente: AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5

Indirizzo: Via Francesco Petrarca snc

Cap: 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT

Conclusioni: Il campione, in base alle analisi effettuate, non rispetta i limiti fissati dal D.Lgs. 31/01 e del D.Lgs. 27/02 e s.m.i. per il parametro Batteri coliformi a 37°C (all. I parte C)

Note per la trasmissione all'esterno: Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza.

Rapporto di prova concluso il: 24/05/2017

Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute
 Dott.ssa Eva Mattaccini

Allegati: ---

Note al Rapporto di prova:

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2017 / 01031 / 00673 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Mod. PGC 010.E Rev. 7 del 13/04/2016
---	--	---

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : UNICA

Data inizio prove: 02/05/2017

Data fine prove: 05/05/2017

Note : ---

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	2 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Medori D.
1	ESCHERICHIA COLI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Medori D.
1	ENTEROCOCCI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0 Esecutore: Medori D.
1	CLOST.PERFRINGENS (SPORE COMPRESSE) Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 49 Met ISS A 005A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0 Esecutore: Medori D.
1	SALMONELLE (IN 1.000 ML) Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 106 Met ISS A 011A Tecnica analitica: Prearr. Arric. selettivo terr.sp	ASSENTI - presenza in 1000 ml	Limite: ASSENTI Esecutore: Medori D.
1	STAFILOCOCCI PATOGENI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 188 Met ISS A 018A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./250 ml	Limite: 0/250ml Esecutore: Medori D.
3	CONTEGGIO DELLE COLONIE A 22°C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 45 Met ISS A 004A Tecnica analitica: Agar germi sem. su p. x inclus	/// - u.f.c./1 ml	Limite: 100/ml (Per acque imbottigliate) Esecutore: Medori D.
1	CONTEGGIO DELLE COLONIE A 37°C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 45 Met ISS A 004A Tecnica analitica: Agar germi sem. su p. x inclus	2 - u.f.c./1 ml	Limite: 20 /ml (Per acque imbottigliate) Esecutore: Medori D.
1	Pseudomonas aeruginosa Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 37 Met ISS A 003A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./250 ml	Limite: 0/250ml Esecutore: Medori D.
1	VIBRIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 133 Met ISS A 013A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	ASSENTE - presenza in 1000 ml	Limite: ASSENTE Esecutore: Medori D.
1	FUNGHI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 161 Met ISS A 016A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	/// - u.f.c./100 ml	Esecutore: Medori D.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2017 / 01031 / 00673

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 02/05/2017

Data fine prove: 24/05/2017

Note : ---

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Atanasi A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021 Tecnica analitica: Organolettica		
1	ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Atanasi A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026 Tecnica analitica: Organolettica		
1	SAPORE	N.R. - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Atanasi A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028 Tecnica analitica: Organolettica		
1	pH	6.9 - unità pH	Limite: 6.5 - 8.5 Esecutore: Atanasi A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica		
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	259 - uS/cm 25°C	Limite: 2500 Esecutore: Atanasi A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		
1	TORBIDITA'	0.3 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Atanasi A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Nefelometrica		
1	RESIDUO FISSO A 180°C	194 - mg/L essicc. a 180°C	Limite: 1500 Esecutore: Atanasi A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetrica		
1	DUREZZA TOTALE	8 - °F	Limite: 15-50 (val. cons.) Esecutore: Atanasi A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS BEC 031 Tecnica analitica: Titrimetrica		
1	OSSIDABILITA'	<0.5 - mg/L (O2)	Limite: 50 Esecutore: Atanasi A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027 Tecnica analitica: Titrimetrica		
1	CLORURI	18 - mg/L (Cl)	Limite: 250 Esecutore: Neri V.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	FERRO	<20 - µg/L (Fe)	Limite: 200 Esecutore: Atanasi A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		
1	AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH4)	Limite: 0.50 Esecutore: Neri V.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 37 Met ISS A 003A Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		
1	AZOTO NITRICO	15 - mg/L (NO3)	Limite: 50 Esecutore: Neri V.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	AZOTO NITROSO	<0.05 - mg/L (NO2)	Limite: 0.50 Esecutore: Neri V.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	SOLFATI	8 - mg/L (SO4)	Limite: 250 Esecutore: Neri V.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		

R' - Repliche

SVT 2017 / 01031 / 00673

Page 3 of 8

 ARPALAZIO	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2017 / 01031 / 00673 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Mod. PGC 010.E Rev. 7 del 13/04/2016
---	---	---

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico-esecutore
1	FLUORURI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica	0.40 - mg/L	Limite: 1.50 Esecutore: Neri V.
1	SODIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica	14 - mg/L (Na)	Limite: 200 Esecutore: Neri V.
1	SELENIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 297 Met ISS DAA 016 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<1 - µg/L (Se)	Limite: 10 Esecutore: Ricci M.
1	CADMIIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 243 Met ISS DAA 007 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<0.5 - µg/L (Cd)	Limite: 5.0 Esecutore: Ricci M.
1	CROMO TOTALE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 255 Met ISS DAA 008 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<2 - µg/L (Cr)	Limite: 50 Esecutore: Ricci M.
1	RAME Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 291 Met ISS DAA 009 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<0.1 - mg/L (Cu)	Limite: 1.0 Esecutore: Ricci M.
1	PIOMBO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 285 Met ISS DAA 012 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<1 - µg/L (Pb)	Limite: 10 Esecutore: Ricci M.
1	NICHEL Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 279 Met ISS DAA 014 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<1 - µg/L (Ni)	Limite: 20 Esecutore: Ricci M.
1	ALLUMINIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 219 Met ISS DAA 018 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	9 - µg/L (Al)	Limite: 200 Esecutore: Ricci M.
1	MANGANESE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 267 Met ISS DAA 025 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<2 - µg/L (Mn)	Limite: 50 Esecutore: Ricci M.
1	VANADIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 303 Met ISS DAA 017 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	11 - µg/L	Limite: 140 Esecutore: Ricci M.
1	BORO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 27 Met ISS BHB 005 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS	<0.1 - mg/L	Limite: 1.0 Esecutore: Atanasi A.
1	IPA TOTALI Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 Tecnica analitica: HPLC	<0.06 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	BENZO (a) PIRENE Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 Tecnica analitica: HPLC	<0.002 - µg/L	Limite: 0.010 Esecutore: Rosetto F.
1	BENZENE Metodo: Metodo Ufficiale ai sensi del DLgs31/2001 - metodo 2 (Rapporti Istisan 07/5) Tecnica analitica: GC	<0.1 - µg/L	Limite: 1.0 Esecutore: Leonelli A.
1	TRIALOMETANI TOTALI Metodo: Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 15 Tecnica analitica: GC	0.1 - µg/L	Limite: 30 Esecutore: Leonelli A.
1	ANTIMONIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 225 Met ISS DAA 002 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<0.5 - µg/L	Limite: 5.0 Esecutore: Leonelli A.

R - Repliche

SVT 2017 / 01031 / 00673

Page 4 of 8

 ARPALAZIO	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2017 / 01031 / 00673 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Mod. PGC 010.E Rev. 7 del 13/04/2016

R ⁿ	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	1,2-DICLOROETANO Metodo: Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 15 Tecnica analitica: GC	<0.5 - µg/L	Limite: 3.0 Esecutore: Leonelli A.
1	TETRACLOROETILENE (PCE) Metodo: Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 15 Tecnica analitica: GC	<0.05 - µg/L	Limite: 10 Esecutore: Leonelli A.
1	TRICLOROETILENE Metodo: Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 15 Tecnica analitica: GC	<0.05 - µg/L	Limite: 10 Esecutore: Leonelli A.
1	ZINCO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 309 Met ISS DAA 049 Tecnica analitica: Spettroscopia, assorbimento atomico	<100 - µg/L	Limite: --- Esecutore: Ricci M.
1	MERCURIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 273 Met ISS DAB 013 Tecnica analitica: Spettroscopia, assorbimento atomico	<0.2 - µg/L	Limite: 1.0 Esecutore: Ricci M.
1	ARSENICO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettroscopia, assorbimento atomico	8 - µg/L	Limite: 10 Esecutore: Ricci M.
1	MOLINATE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	DESETILATRAZINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	TRIFLURALIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	TERBUTILAZINA DEETILATA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	ALFA ESACLOROCICLOESANO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	ATRATON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	SIMAZINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	PROMETON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	ATRAZINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	BETA ESACLOROCICLOESANO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	PROPAZINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.

Rⁿ - Repliche

SVT 2017 / 01031 / 00673

Page 5 of 8

 ARPALAZIO	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2017 / 01031 / 00673 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Mod. PGC 010.E Rev. 7 del 13/04/2016
---	---	---

R ⁿ	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	TERBUMETON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	LINDANO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	TERBUTILAZINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	PROPIZAMIDE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	ESACLOROCICLOESANO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	SECBUMETON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	METOBROMURON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	METRIBUZIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	VINCLOZOLIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	EPTACLORO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	SIMETRINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	FENCLORFOS Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	ALACHLOR Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	AMETRINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	PROMETRINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	METALAXYL Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	TERBUTRINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.

Rⁿ - Repliche

SVT 2017 / 01031 / 00673

Page 6 of 8

 ARPALAZIO	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2017 / 01031 / 00673 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Mod. PGC 010.E Rev. 7 del 13/04/2016
---	--	--

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	LINURON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	ALDRIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	METOLACLOR Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	CLORPIRIFOS Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	EPTACLORO EPOSSIDO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	METAZACLOR Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	PENDIMETALIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	PROCIMIDONE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	ENDOSULFAN I Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	DIELDRIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	4,4'-DDE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	OXADIAZON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	ENDRIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	ENDOSULFAN II Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	4,4'-DDD Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	OXADIXYL Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	ENDRIN ALDEHYDE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.

R' - Repliche

SVT 2017 / 01031 / 00673

Page 7 of 8

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2017 / 01031 / 00673

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	ETHION Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	ENDOSULFAN SOLFATO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	4,4'-DDT Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	BENFURACARB Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Rosetto F.
1	CIANURI LIBERI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 31 Met ISS BHC 010 Tecnica analitica Spettrofotometria UV - VIS	<5 - µg/L	Limite: 50 Esecutore: Atanasi A.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

< Fine del Rapporto di Prova >